



pagina 4-8



pagina 8-9



pagina 12-13



Duidelijkheid

In deze tijd van grote onzekerheden voor de gehele agrarische sector, hebben we er een enorme behoefte aan dat de stikstof en CO2 problematiek op een juiste manier geïnterpreteerd wordt. We willen graag de feiten op tafel over zowel de productie, als over de opname van deze stoffen door de sector.

Echter, door invloedrijke instanties als het RIVM, blijkt er veel met schattingen en aannames gewerkt te worden, waarbij hele grote afwijkingen zeker niet onmogelijk zijn. Zo ontstaat er een hele gevaarlijke situatie, omdat de overheid op basis van deze informatie z'n beleid bepaalt. Beslissingen, gebaseerd op gegevens met een lage betrouwbaarheid, kunnen op zo'n moment een enorme schade aanrichten en in sommige gevallen zelfs desastreuze gevolgen hebben voor veel veehouders. Werken met feiten en goede metingen is dus een eerste vereiste voor een foutloos en degelijk beleid!

In de fokkerij speelt al jaren een soortgelijke situatie. Weten de gebruikers hoe betrouwbaar de fokkerij-informatie is, waar ze hun beleid op bepalen? Is hun fokkerijbeleid gebaseerd op feiten of toch voor een heel groot

deel op berekende fokwaarde met schattingen en aannames?

Waarom zijn deze vragen wederom actueel? Tijdens de laatste indexdraai zijn een paar jonge veelgebruikte Nederlandse (genomic)stieren dramatisch en ongenadig hard onderuit gegaan. Aan de hand van veel DNA informatie van de nakomelingen blijken de stieren door het rekencentrum zwaar overschat. Ze zijn in één klap gedegradeerd van ongeëvenaarde

toppers (qua cijfers en gebruik) tot stieren waarvan er 12 in een dozijn zitten. Er is door de boeren enorm veel geld uitgegeven aan sperma van stieren, waarvan menigeen niet door had dat het om stieren ging met een betrouwbaarheid van rond de 67%. Uit gesprekken blijkt dat de hoge verkoopprijs van sperma en de gekozen verzamelnaam van de jonge stieren bij veel veehouders voor verwarring zorgde en deed velen vermoeden dat ze werkten met bewezen fokstieren. Tot overmaat van ramp zijn er ondertussen met het sperma van deze stieren ook al veel embryo's gemaakt en ingezet. Er zijn zelfs al mannelijke nakomelingen, die op hun beurt al weer klaar staan om ingezet te worden als de nieuwe toppers. Kortom een ware nachtmerrie die door critici voorspeld was, maar nu werkelijkheid is geworden. De snelle fokkerij gaat z'n tol heffen en de vraag is hoeveel tegenvallers we in de toekomst nog accepteren.

Duidelijkheid en feiten zijn dus uitermate belangrijk om tot een goede fokkerijbeslissing te komen. Weet wat je gebruikt en overweeg de risico's! Kijk goed naar het percentage betrouwbaarheid van de stieren of beter nog, het aantal dochters gekeurd en in productie. Beperkte inzet van genomicstieren met goede koefamilies kan prima werken en kan bijvoorbeeld een mooie uitkomst bieden wanneer inteelt een issue is. Vooral bij roodbont, waar weinig nieuwe fokstieren zich aandienen en er een enorme behoefte is aan fris bloed, is dit aan de orde. Hierbij is het goed om te weten dat de Amerikaanse genomics een betrouwbaarheid hebben van ongeveer 78%. De Europese genomics hebben een betrouwbaarheid van ongeveer 67%.

Het blijft wederom een feit dat de juiste fokstieren, de betere bewezen koeien uit de koppel en ons goede paringsadvies, de beste ingrediënten zijn voor het bouwen aan een duurzame veestapel in de toekomst. Een fokkerijstrategie die FertiPlus al jarenlang aanhangt en zorgt voor een minimum aan tegenvallers en een maximum aan degelijkheid en kwaliteit. Fokkerij bedrijven met FertiPlus betekent dus gewoon meer zekerheid! ●

Namens het FertiPlus-team,
Max van de Kerkhof

10		4M gesekst Belgische blauw sperma
		Protest-bus Den Haag
14		
16		Het ideale inseminatietijdstip
4-5		Holstein zwartbont fokstieren
6-7		Holstein zwartbont genomicstieren
8-9		Holstein roodbont fok- + genomicstieren
10-11		Vleesrassen en mannelijk gesekst 4M
12-13		15 jaar Fleckvieh bij FertiPlus
14-15		Protest-bus Den Haag
15		Brown Swiss
16-17		Het ideale inseminatietijdstip
18-19		Jersey, MRIJ, Montbeliarde-stieren
18-19		Scand. Rb, Blaarkop, Lakenvelder stieren
20		Preston, een iets andere stier!
20		Bericht van een klant
21		Rundveebehoeften
22		Nieuws
23		DairyMac spermaontdooier
23		Loods uw kalveren goed de wintermaanden door!

TE RESERVEREN																																																			
	768096	RUBICON	♂	Mogul x Robust	5862	964	+0,51	+0,09	91	42	380	79	641	88	298	2335	102	107	112	109	113	107	104	106	112	98	94	105	108	98	106	108	112	111	100	110	111	102	107	101	102	105	107	105	100	103	432	A1A2	100		29 / 59
Pink	768269	ALTARABO		Mogul x Observer	8087	1838	+0,01	-0,14	79	49	396	82	779	91	348	2357	103	103	115	106	112	108	97	103	109	93	101	107	108	98	100	106	114	106	97	114	111	103	104	103	103	103	112	109	105	105	315	A2A2	102		25
Pink	768750	JETSET		Doorman x Ermes	3015	572	+0,08	+0,16	32	35	220	78	872	87	275	1302	104	106	117	102	112	106	107	106	104	105	98	106	104	93	111	102	120	113	96	117	108	103	107	102	100	105	115	111	94	107	342	A2A2	102		24
Pink	769066	BUZZ	♀	Banesto x Toscano	1685	995	-0,27	+0,06	16	41	216	63	722	76	250	374	107	104	113	102	111	104	101	102	105	96	107	110	103	102	98	102	112	100	100	111	110	103	99	102	103	113	109	108	96	101	432	A1A2	102		21 / 42
	36911	MALKI		Maik x Jorryn	5559	1166	-0,12	-0,07	38	34	231	95	664	98	251	1313	99	107	110	112	112	100	102	100	103	105	94	103	107	99	103	113	110	98	100	107	111	105	104	99	92	98	105	106	88	94	165	A1A1	101		28

	Tientje stier		Dit zijn prima (soms iets verouderde) fokstieren met een hoge betrouwbaarheid voor een gereduceerd tarief. De keuze wordt bepaald door de inseminator.		10
--	---------------	--	--	--	----



				PRODUCTIEVERERVING							LEVENSD.		(G)NVI		EXTERIEURVERERVING																										KENMERKEN											
Kl-code	Stiernaam	Vrouwelijk gesekest	Afstamming	Aantal dochters	Kg melk	% vet	% eiwit	Kg vet	Kg eiwit	INET	% betrouwbaarheid	Levensduur	% betrouwbaarheid	(G)NVI	Aantal dochters	Frame	Type	Uier	Beenwerk	Totaal exterieur		Hoogtemaat	Voorhand	Inhoud	Openheid	Conditie score	Kruisligging	Kruisbreedte	Beenstand achter	Beenstand zij	Klauwhoek	Beengebruik	Vooruieraanhechting	Voorspeenplaatsing	Speenlengte	Uierdiepte	Achteruierhoogte	Ophangband	Achterspeenplaatsing	dochter						stier				Prijz / Prijz gesekest		
				Vruchtbaarheid	Non Return	Afkalkgemak	Celgetal	Uiergezondheid	Melksnelheid	Karakter	aAa	Beta caseine	Gebortegemak	Bevruchting																																						
Pink	769906	RUBI AGRONAUT	M	Rubicon x Shotglass	0	648	+0,50	+0,14	75	36	314	49	831	61	318	0	99	105	112	106	110		102	100	102	108	99	97	99	106	98	105	105	110	108	96	110	111	103	105	106		105	111	107	98	103	513	A1A2	104		22 / 39
	781972	SKYLINE	M	Semino x Battlecry	0	712	+0,33	+0,23	62	47	333	48	1095	60	342	0	100	103	114	102	109		108	101	104	104	101	98	98	104	97	102	102	112	109	96	115	108	100	100	106		107	112	111	103	98	324	A2A2	101		27 / 52
Pink	780986	FIRST		Finder x Racer	0	558	+0,18	+0,12	41	31	223	58	612	67	274	0	103	104	111	107	111		109	103	109	108	100	98	103	109	101	100	106	112	106	104	108	109	101	101	107	101	109	111	105	99	105	342		106		23
	781685	NUBERON		Superhero x Silver	0	1181	+0,39	+0,21	89	62	459	55	636	65	327	0	105	107	111	102	109		108	105	108	112	99	101	105	101	102	101	102	109	105	99	110	109	105	103	105	97	105	108	104	102	101	243	A2A2	102		25
	781475	JONES	M	Rubicon x Josuper	0	1045	+0,64	+0,04	107	40	403	47	598	58	289	0	101	105	111	105	110		111	105	108	110	99	94	103	104	100	103	105	109	107	101	108	110	107	107	103	107	107	104	104	105	435	A1A2	99	🌀	25 / 44	
TE RESERVEREN																																																				
Pink	781952	SIMAX		Imax x Jedi	0	1908	+0,14	-0,02	96	64	491	52	1035	63	418	0	103	104	113	102	109		106	101	106	108	97	99	105	103	93	103	105	112	108	95	109	112	104	104	106		110	108	107	100	103	432	A2A2	103		26
	780813	MITCH	♀	Kerrigan x Balisto	0	1762	+0,37	+0,11	114	73	565	56	878	66	393	0	103	102	111	103	109		106	97	102	105	96	103	104	103	98	103	103	107	98	98	107	113	105	99	100		109	112	107	100	102	324	A1A2	101		22 / 39
	781753	SAVELI		Sharpe x Missouri	0	2178	+0,08	+0,05	102	81	577	53	555	64	358	0	101	102	113	105	110		105	97	99	109	93	102	102	105	103	100	105	110	103	102	108	115	107	104	101		100	105	102	97	102	231	A2A2	97		22
	781511	BOUDY	♀	Gymnast x Rubicon	0	1259	+0,21	+0,15	75	59	416	52	784	64	356	0	103	105	112	105	111		111	100	105	108	98	99	106	106	98	104	105	109	102	101	110	112	105	103	106		111	110	106	98	103	423	A2A2	98		25 / 45
Pink	781100	RANGER	M	Dg Charley x Rubicon	0	1617	-0,24	-0,10	44	46	303	51	990	64	343	0	97	104	111	104	108		106	98	102	107	99	96	98	105	97	100	105	111	107	100	112	108	103	107	107		107	112	110	100	104	462	A2A2	103		23 / 42
	781254	CONVERSE		Concert x Silver	0	1123	+0,01	+0,02	49	41	289	56	685	66	327	0	102	106	114	107	113		104	102	98	103	103	100	109	106	97	103	107	112	107	100	112	114	100	103	109		105	106	107	102	105	432	A1A1	102	🌀	23
	781763	TOPMODEL		Altatopshot x Silver	0	1119	+0,38	+0,16	85	55	421	53	661	65	311	0	106	107	111	107	112		113	105	106	109	102	103	104	106	100	100	107	108	102	102	109	112	108	107	104		106	109	105	98	105	234		101		25
Pink	781386	CHUCKY		Chuck x Racer	0	930	+0,15	+0,05	54	37	279	56	668	63	305	0	104	106	116	108	115		112	103	106	107	101	99	106	108	102	99	108	114	108	99	114	111	109	105	105	98	112	113	108	96	103	243		105		18
Pink	781406	ESQUIRE	M	Rubi-Agronaut x Powerball P	0	1567	-0,04	+0,07	63	62	408	40	692	54	298	0	104	105	109	103	108		109	101	105	108	99	102	103	102	98	106	103	108	109	98	107	109	105	108	104		106	110	106	97	103	231	A1A2	103		23 / 44
	781484	SLATER	M	Dynasty x Silver	0	1502	+0,28	+0,02	93	54	437	41	615	54	298	0	101	105	108	106	108		107	101	105	107	99	94	104	105	99	105	105	104	105	96	106	109	109	107	103		107	107	104	101	104	342	A1A1	96		22 / 35
	780965	SCORE	M	Bandares x Supershot	0	405	+0,47	+0,15	60	28	246	49	982	62	294	0	104	106	116	103	112		111	102	103	108	99	102	103	103	98	100	104	114	110	94	116	111	106	107	106		105	109	108	105	104	423	A2A2	99		- / 32
	781268	RAPID	M	Rubi-haze x Rubicon	0	1495	+0,00	+0,00	64	52	368	47	741	60	288	0	102	106	114	103	111		113	103	106	111	97	95	106	103	101	101	103	112	112	95	114	112	106	111	104		109	106	104	106	107	243	A2A2	97		25 / 45
	769839	POM LONO		Danno x Cabaret	0	802	+0,02	+0,13	36	40	250	59	511	67	255	0	106	108	108	108	111		113	108	106	107	106	102	109	109	98	104	108	106	98	98	109	106	105	103	107	99	110	110	106	95	102		A2A2	97		22
Pink	780110	RACORD		Racer x Log-in	0	847	-0,21	+0,07	16	36	194	57	413	66	219	0	106	105	114	103	112		112	105	109	107	101	103	107	104	102	98	103	115	112	103	112	109	104	105	107	100	105	108	107	100	101	312	A1A2	105	🌀	19

Wat kan FertiPlus voor u doen?

- Inseminatie
- Verkoop
- Paringsadvies
- Bedrijfsbegeleiding / Scannen
- ET /Embryo's
- DHZ Registratie
- B-Flex oormerken
- Rundveebehoeften

FOKSTIEREN ROODBONT

PRODUCTIEVERERVING

LEVENSD.

NVI

EXTERIEURVERERVING

KENMERKEN

	KI-code	Stiernaam	Vrouwelijk gesekst	Afstamming	Aantal dochters	Kg melk	% vet	% eiwit	Kg vet	Kg eiwit	INET	% Betrouwbaarheid	Levensduur	% Betrouwbaarheid	NVI	Aantal dochters	Frame	Type	Uier	Beenwerk	Totaal exterieur		Hoogtemaat	Voorhand	Inhoud	Openheid	Conditie score	Kruisligging	Kruisbreedte	Beenstand achter	Beenstand zij	Klauwhoek	Beengebruik	Vooruieraanhechting	Voorspeenplaatsing	Speenlengte	Uierdiepte	Achteruierhoogte	Ophangband	Achterspeenplaatsing	dochter							stier				Prijs / Prijs gesekst																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

ROODFACTOR STIEREN

	767317	BREKEM-RF	♀	Bookem x Man O Man	9338	1286	-0,08	+0,05	50	51	334	87	756	94	316	4763	101	105	111	105	110	109	101	105	110	96	97	102	106	106	100	105	108	99	105	108	111	109	104	106	105	113	106	104	103	106	243	A1A2	101		26 / 49	
Pink	768601	AMAX-RF		Aikman x Pioneer	1448	598	+0,38	+0,15	61	35	279	67	416	78	269	337	96	104	104	110	107		99	100	100	106	100	96	96	108	104	101	111	102	106	100	102	108	104	106	106	96	105	110	105	93	105	234	A1A2	104		19
	767559	BOLT-RF		Bookem x Spencer	843	1616	-0,30	+0,02	43	60	357	85	448	93	310	379	99	103	111	105	109		106	99	104	107	95	93	106	106	101	103	104	106	106	100	107	115	107	106	105	106	110	108	107	97	109	342	A2A2	100	🔥	22
	769342	LAURENT P-RF		Label P x Snowman	121	1155	+0,10	+0,15	61	55	370	67	780	78	294	13	104	104	112	103	110		110	100	103	109	96	104	102	104	99	101	103	111	106	103	111	111	100	103	103	99	105	110	105	98	100	324	A1A1	99		19

PRIJS KWALITEIT

	Tientje stier		Dit zijn prima (soms iets verouderde) fokstieren met een hoge betrouwbaarheid voor een gereduceerd tarief. De keuze wordt bepaald door de inseminator.	10
--	---------------	--	--	----

* LET OP: CD en BY zijn erfelijke gebreken

ROODBONT GENOMICS

PRODUCTIEVERERVING

LEVENSD.

(G)NVI

EXTERIEURVERERVING

KENMERKEN

[illegible]

TE RESERVEREN

Pink	39910	ANTARTICA	Stellando-rf x Dakker	0	581	+0,26	+0,21	49	39	269	61	523	65	254	0	99	103	104	109	107	103	102	97	102	101	99	100	109	99	102	109	104	107	107	104	104	103	104	105	99	101	109	104	100	103	453	A2A2	103		16
	39897	RED CARNA	Carnival x Kodak	0	1192	+0,01	+0,05	54	48	327	57	351	63	225	0	105	106	106	104	108	100	106	103	104	104	101	104	104	96	104	105	110	110	103	105	105	99	106	104	94	99	105	100	103	103	432	A2A2	101		16
Pink	39950	LEANTO	Anreli x Danno	0	1264	+0,10	+0,10	66	55	382	54	612	61	327	0	98	103	105	108	107	105	99	99	102	102	97	100	107	95	104	109	103	99	104	101	109	108	108	106	101	107	109	103	97	102	243	A2A2	105		16
Pink	781258	GONZALES	Great x Brekem-rf	0	1424	+0,18	+0,17	81	67	463	30	747	65	299	0	97	101	112	102	107	107	97	101	104	98	98	97	101	99	102	102	111	102	100	112	108	102	100	100		107	110	106	100	101	243	A2A2	107		24
Pink	39813	REDNEX	Effort x Freddie	0	320	+0,02	+0,14	16	23	132	60	271	68	181	4	103	108	117	108	115	111	106	107	109	105	98	103	107	97	107	108	117	110	103	116	111	107	108	105	101	107	109	103	101	99	345	A1A2	104		16
	39906	UNDERCOVER	Brasil-rf x Aikman	0	365	+0,28	+0,19	40	29	206	59	520	65	217	0	105	106	108	106	110	105	105	107	109	100	100	106	106	100	103	105	109	105	104	104	109	102	104	105	96	101	109	106	95	102	342	A1A1	101		16

4M gesekst Belgisch blauw sperma

Eind 2018 waren we op zoek naar mannelijk gesekst Belgisch blauw sperma voor een concurrerende prijs. Na eerst wat sperma van stier Alex van de Plashoeve te hebben laten seksen, kwamen we al snel tot de conclusie dat dit niet ging werken. Als incidentele gebruiker van de machines van Sexing Technologies in Deventer betaal je de hoofdprijs voor het laten seksen van een sprong in de variant van 2.1 Miljoen zaadcellen per rietje (2.1M). Wanneer we gebruik wilden maken van het vernieuwde 4 Miljoen (4M) proces, werd het zo duur dat we qua prijs nooit zouden kunnen concurreren. We moesten een andere weg gaan bewandelen.

Toen we na het insemineren van de 2.1M Alex van de Plashoeve rietjes de drachtigheidsresultaten bekeken in ons systeem, hebben we besloten om naast conventioneel Belgisch blauw sperma alleen nog verder te willen met 4M mannelijk gesekst Belgisch blauw sperma. Net als bij Holstein, blijken de bevruchtingsresultaten van het 2.1M gesekste sperma toch wel wat achter te blijven op het conventionele. Omdat we ook al verrast zijn door het 4M mannelijk gesekst sperma van onze Black Angusstieren Black Onyx en Big Stuff, hebben we besloten om ook voor het mannelijk 4M gesekste Belgisch blauw sperma aan te kloppen bij onze partner Cogent in Engeland. Die partij is gespecialiseerd in het seksen van o.a. vleesrassen en

heeft zelf een aantal machines staan. Per 15 februari kwam het eerste vat met 4M mannelijk gesekst sperma van de stieren Hitman en Ironman naar Nederland. Ons oog was op deze uitgeteste stieren gevallen vanwege hun zeer gunstige scores voor draagtijd, geboortegemak, vitaliteit, kalverkwaliteit, geboortegewicht, goede drinkers, kleur en snelle groeiers. Daarnaast zijn het goede bevruchters. Kortom, dit moest een succes worden! Nu de eerste kalveren ter wereld zijn gekomen, blijken onze verwachtingen volledig uit te komen. De kalveren worden makkelijk geboren, drinken en groeien goed en zijn qua uiterlijk en kleur precies wat we zochten. Omdat men toch even de kat uit de boom wou kijken, werd er eerst nog



Hitman
10 FeriPlus



Ironman

VLEESRASSEN VOOR GEBRUIKSKRUIISING

KI-code	Stiernaam	Mannelijk gesekst		Draagtijd	Geboortegewicht	Geboortegemak	Prijs / prijs gesekst
VRIJ BESCHIKBAAR			4M : 'SexedUltra Plus, gesekst sperma met 4 miljoen zaadcellen.				
39862	Alex		Belgisch Blauw. Uitermate geschikt voor gebruikskruising. Goede bevruchter!	92	76	127	13 / -
57268	Jans		Belgisch Blauw. Uitermate geschikt voor gebruikskruising.	93	80	123	12 / -
766373	Arnold		Belgisch Blauw. Uitermate geschikt voor gebruikskruising.	100	78	124	15 / -
39945	Bennie		Belgisch Blauw. Proefstier voor de gebruikskruising. VERWACHTINGSWAARDE	97	87	115	9 / -
781522	Hitman	4M	Belgisch Blauw. Uitermate geschikt voor gebruikskruising. Getest in Engeland. Topbevruchter!	kort	gem.	licht	- / 33
781523	Ironman	4M	Belgisch Blauw. Uitermate geschikt voor gebruikskruising. Getest in Engeland. Topbevruchter!	kort	gem.	licht	- / 33
57140	Barack		Belgisch Blauw. Uitermate geschikt voor gebruikskruising.	91	77	124	16 / -
57200	Poetin		Belgisch Blauw. Uitermate geschikt voor gebruikskruising.	96	74	128	15 / -
57255	Tom		Belgisch Blauw. Geeft wat meer type en gewicht.	98	86	115	11 / -
769418	Samuel		Belgisch Blauw. Proefstier.				8 / -
780061	Sixteen		Belgisch Blauw. Proefstier.				8 / -
780976	Black Onyx	4M	Geschikt voor Holstein pinken. Topbevruchter!	kort	licht	licht	15/32*
781988	Panther	4M	Geschikt voor Holstein pinken. Topbevruchter!	kort	licht	licht	15/32*
765129	Steinadler PP		Fleckvieh-vleesstier, nakomelingen 100% hoornloos. Geschikt voor pinken.			118*	19
767371	Vorwerk		Fleckvieh-vleesstier. Vitale kalveren, hoge dagelijkse groei (112). Geschikt voor pinken.			119*	12

* = Fleckviehbasis (pinkenstier)

mondjesmaat sperma besteld van deze twee stieren. Men had een zeer matige indruk gekregen van de bevruchting van het gesekste sperma in het algemeen en het 4M gesekste sperma moest zich eerst maar eens bewijzen. Nou en dat heeft het gedaan! Momenteel zitten beide stieren met 4M gesekst sperma qua bevruchtingsresultaat beter dan de gemiddelde Holstein stier op conventionele basis en is de bevruchting geen belemmering meer. Deze top resultaten zijn door de gebruikers goed ontvangen en de positieve berichten doen snel de ronde. Op steeds meer bedrijven gebruikt men ondertussen al Hitman en Ironman 4M mannelijk gesekst sperma en de eerste gebruikers bestellen 'm allemaal weer. ●



Pasgeboren kalveren van Hitman.

Advertentie

Vleesrassen 4M mannelijk gesekst
20 doses voor € 30 per stuk
Geldig tot 1 april 2020

FLECKVIEH (DUITSE CIJFERS)

PRODUCTIE

EXTERIEUR

GEBRUIKSKENMERKEN

STIER

I 5 jaar Fleckvieh bij FertiPlus

Het is alweer 15 jaar geleden dat FertiPlus voor het eerst in aanraking kwam met het Fleckvieh-ras. Een roodbont dubbeldoelras waar we het bestaan van kenden, maar dan onder de naam Simmentaler. Koeien die herkenbaar waren aan hun witte koppen en de ruime kossems en vooral deden denken aan Milka. Er werd hoegenaamd geen gebruik gemaakt van sperma van Fleckviehstieren, dus er was nooit een reden geweest om de stieren op de kaart te zetten. Tot Stef Beunk langs kwam...

Het was 2004, toen Stef Beunk belde met de mededeling dat hij stopte bij zijn toenmalige werkgever en voor München Grub (later Bayern Genetik) ging werken. München Grub was een toonaangevende Fleckvieh KI in Beieren, die haar vermarkting buiten Duitsland zelf ging regelen, aldus Stef. Hij ging Nederland voor zijn rekening nemen. “Mag ik een keer langs komen om te kijken of deze dubbeldoelstieren iets voor jullie stierenkaart kunnen zijn”, was al snel de vraag van Stef en het eerste contact met Fleckvieh was gelegd. Ondanks dat we tamelijk sceptisch waren over de productie-eigenschappen van Fleckvieh, werd de afspraak gepland. We zouden gaan aftasten of er interesse voor het ras was en daarna beslissen of het iets zou zijn voor onze stierenkaart.

Om ons te overtuigen van de kwaliteiten van het Fleckviehras, nodigde Stef ons uit om mee te gaan naar Karl Josef Vermöhlen, in het Duitse Sonsbeck. Daar maakten we voor het eerst echt kennis met de Fleckviehkoe. Het werd ons al snel duidelijk dat dit dubbeldoelras meer in z’n mars had dan wij vermoedden. Naast een meevallende productie, zagen we ook wel veel bruikbare eigenschappen voor de Nederlandse Holstein veestapels. Vooral de zelfredzaamheid, lage veeartskosten, korte tussenkaltijd en meer bespiering zou voor menig veehouder wel eens een welkome aanvulling kunnen zijn voor op hun Holstein koeien. Daarnaast was inteelt een aspect dat mee begon te spelen. Wellicht was een keer Fleckvieh erdoor een goede oplossing voor veel boeren. Na nog een bezoekje aan een Fleckviehhouder en het KI-station in Beieren waren we over stag. Fleckvieh kreeg een plekje op de stierenkaart.

Nu, 15 jaar later, is het Fleckvieh-sperma, een substantieel deel van het totaal aantal verkochte doses sperma. In het begin werden de rietjes vooral gebruikt op de matige koeien en de koeien die moeilijk drachtig werden. Tegenwoordig zijn er veel bedrijven die ze in de rotatie- of de drielwegkruising gebruiken of ze gaan voor een 100% zuivere Fleckviehveestapel. Naast de Holstein- en Brown Swiss-stieren is Fleckvieh een goede aanvulling gebleken op het bestaande assortiment. ●

		Tientje stier		Dit zijn prima (soms iets verouderde) fokstieren met een hoge betrouwbaarheid voor een gereduceerd tarief. De keuze wordt bepaald door de inseminator.	10
--	--	---------------	--	--	----



Erbhof dochter



Magnum



Wolgasand dochter



Lanslide dochter



Welfenprinz dochter

Protest-bus Den Haag

Na een periode waarin de politiek zich grotendeels tegen de landbouw keert en de sector constant weggezet wordt als de grootste vervuiler van Nederland, was de maat op 1 oktober vol. Met man en macht zijn de boeren en periferie naar Den Haag getogen om te demonstreren tegen deze onterechte hetze van een beroepsgroep die, ondanks heel hard te werken, het hoofd bijna niet meer boven water kan houden. FertiPlus was erbij!

De boeren zijn het zat om constant weggezet te worden als de grootste vervuilers van Nederland. Zeker omdat er aan de berekeningen van de vervuiling door de landbouw een luchtje zit. Vanwege de aannames en zeer discutabele metingen worden de boeren onterecht in diskrediet gebracht. De agrarische sector heeft de afgelopen jaren al enorm veel voor de kiezen gehad, maar heeft desondanks de CO2 en stikstof uitstoot aanmerkelijk weten te reduceren. Dit in tegenstelling tot veel grote (chemische) bedrijven, de scheepvaart en luchthavens, waarvan de beleidsmakers niet eens weten hoeveel ze vervuilen. Deze bedrijven hebben vaak niet eens een (actuele) NB-vergunning en groeien desondanks gewoon door. Daarnaast wordt er ook nog eens op een hele vreemde manier gemeten hoeveel de luchtvaart vervuult, want boven een bepaalde



BROWN SWISS (DUITSE CIJFERS)

Kl-code	Stiernaam	Vrouwelijk gesekst	Afstamming

VRIJ BESCHIKBARE DUITSE STIEREN OP DUITSE BASIS

	781755	Brilliant		Brookings x Egiz
	781726	Dairystar	<i>4M</i>	Calvin x Payssli
<i>Pink</i>	780567	Dairy King	<i>4M</i>	Biver x Payssli
	769028	Verdi (20+5)		Versace x Pronto

	780679	Disco	<i>4M</i>	Seasidebloom x Pepper
<i>Pink</i>	780680	Tarzan	<i>4M</i>	Jackson x Temptation
	767246	Vanpari		Vasir x Etpat
<i>Pink</i>	768584	Puck		Prejula x Hucos

TE RESERVEREN DUITSE STIEREN OP DUITSE BASIS

	769728	Cadi		Cadence x Huray
<i>Pink</i>	nb	Highleng		Highway x Juleng
	781374	Namur		Vassli x Anibal
	768381	Vintage	<i>♀</i>	Vincent x Jublend
	780669	Purpro		Playboy x Huray
	39742	Brown Vigor		Vigor x Juhus

TE RESERVEREN ITALIAANSE STIEREN OP DUITSE BASIS

	780774	Superstar		Blooming x Payssli
	780197	Hunter		Huray x Moiado
	780199	Noel		Nesta x Vinzel
	780198	Vacum		Vigor x Etvei

TE RESERVEREN ZWITSERSE STIEREN OP ZWITSERSE BASIS

	781221	Frankyboy		Einstein x Nesta
--	--------	-----------	--	------------------

PRIJS KWALITEIT

	39668	Illiar		Juhus x Vinozak
	780161	Edgard		Einstein x Nesta
		Tientje stier		

PRODUCTIEVERERVING

Aantal dochters	Kg melk	% vet	% eiwit	Kg vet	Kg eiwit	GZW (totaal index)
664	243	+0,16	+0,10	22	17	123
0	108	-0,02	+0,13	3	14	112
0	524	-0,08	+0,07	16	25	111
1617	202	+0,21	+0,20	24	23	125

♀ 4M te reserveren

Eventuele kortingsacties niet van toepassing op gesekst sperma.

110	111	117	115	115
115	122	121	126	127
121	113	106	108	114
96	102	101	103	101

0	538	-0,21	-0,08	6	13	110
0	645	-0,26	-0,09	6	16	116
2529	478	+0,17	+0,07	33	22	126
3902	698	-0,21	-0,09	12	18	114

47	269	+0,05	+0,06	15	14	120
181	849	-0,15	-0,09	24	23	122
0	833	+0,11	+0,02	44	31	130
1783	800	-0,02	+0,00	32	29	120
275	319	+0,06	+0,03	18	14	119
181	259	-0,04	+0,01	8	10	105

0	88	+0,11	+0,16	12	15	108
288	246	-0,01	+0,01	10	10	105
342	-3	-0,04	+0,11	-3	9	107
243	-18	+0,15	+0,17	10	12	114

125	807	+0,30	+0,06	55	32	128
-----	-----	-------	-------	----	----	-----

Sterke koeien met beste benen en uiers. Goede producties met opvallend hoge gehalten. Moeder: 95,816 kg 5,54 Vet en 3,94 Eiwit in 8 lactaties.																			423	14				
828	-151	-0,06	+0,04	-11	-3	99		105	118	116	123	121		105	99	107	109	92	97	100	AB	A1A1	435216	12
Dit zijn prima (soms iets verouderde) fokstieren met een hoge betrouwbaarheid voor een gereduceerd tarief. De keuze wordt bepaald door de inseminator.																							10	

hoogte schijnen ze dat ineens niet meer te doen. Kortom er wordt met twee maten gemeten en het inkrimpen van de landbouwsector leek een makkelijke oplossing om de stikstofcrisis weer vlot te trekken. De boeren komen immers niet makkelijk in opstand. Het heeft er alle schijn van dat men de landbouw kwijt wil uit Nederland en het land wil herinrichten met (vervuilende) industrie, natura 2000 gebieden en huizen. Ongelooflijk, als je weet dat de grootste NOx (slechtst afbreekbare stikstofvorm) en CO2 uitstoot plaats vindt in de Randstad, waar de meeste mensen wonen, de meeste industrie zit en de meeste fossiele brandstoffen worden gebruikt. Ondertussen heeft FertiPlus tot twee maal toe voor haar klanten een bus geregeld om in Den Haag te laten zien dat we als boeren en periferie niet akkoord gaan met de voorstellen van de Linkse politiek. Beide keren hebben we ons ongenoegen geuit over de uitlatingen van Tjeert de Groot van D66 en van Jesse Klaver van Groen Links. Daarnaast zijn we in het geweer gekomen tegen de voorgenomen plannen van het kabinet en de uitermate oneerlijke onderbouwing ervan. De politiek is volledig de weg kwijt en de hoogwaardige landbouw dreigt slachtoffer te worden van het feit dat er in het verleden onnodig veel Natura 2000 gebieden aan zijn geweest. Gebieden die voor veel geld verschaald worden en waar de Groenen graag weer plantjes zien groeien die hier al vaak honderd jaren niet meer voorkomen of die er nooit gegroeid hebben. Plantjes die onder de huidige omstandigheden ook niet meer in Nederland thuis horen. Nederland is in honderd jaar namelijk met ruim 10 miljoen inwoners gegroeid tot 17,3 miljoen inwoners. Inwoners waarvan een toenemend aantal een auto bezit-

EXTERIEUR

Frame	Kruisbouw	Beenwerk	Uier	totaal exterieur
110	111	117	115	115
115	122	121	126	127
121	113	106	108	114
96	102	101	103	101

119	95	103	124	118
106	102	117	124	114
100	95	112	110	108
109	111	101	117	114

126	116	106	121	124
104	101	105	118	113
115	107	110	109	112
102	115	108	107	108
104	108	113	115	112
109	94	104	108	105

131	129	104	132	130
109	106	115	104	111
112	106	110	117	118
106	107	101	117	113

126		125	110	
-----	--	-----	-----	--

GEBRUIKSKENMERKEN

Fitness	Persistentie	Levensduur	Celgetal
116	118	114	108
109	102	110	104
95	91	97	103
113	115	106	111

105	108	103	100
115	113	116	111
110	96	105	106
105	119	109	97

119	104	111	119
111	113	111	101
113	106	107	105
98	102	101	104
112	102	108	113
99	100	101	105

99	95	95	102
100	99	99	114
107	96	111	112
110	103	110	111

		114	102
--	--	-----	-----

100	109	99	AB	A1A2	243165	25
103	99	100	BB	A2A2		22
104	95	93	AB	A2A2	465231	20
95	98	92	BB	A2A2	534126	20

ten, die zelfs voor de kleinste afstandjes ingezet worden. Daarnaast vliegen deze inwoners ook graag 2 keer per jaar naar hun vakantiebestemming en draaien hun hand niet meer om, om een vliegticket te boeken voor een stedentripje van een paar dagen. Het zijn vaak de grootste stikstof-critici, die hun schuldgevoel afkopen in de vorm van een duurder vliegticket om vervolgens niets van hun luxe leventje in te hoeven leveren! Hoe durf je dan in vredesnaam de landbouw de schuld te geven van een overmatige stikstofuitstoot. Eén ding is in ieder geval zeker; de Nederlandse landbouw behoort tot de meest innovatieve, betrouwbare, diervriendelijkste en schoonste landbouw op aarde en daar zijn wij trots op. Door de intensieve manier van landbouw bedrijven in Nederland, worden er gewassen (gras, mais, bieten, granen, etc) geteeld die ontzettend veel stikstof onttrekken aan de bodem en daarnaast door fotosynthese ook nog eens veel CO2 omzetten in zuurstof. Een aspect dat veelvuldig 'vergeten' wordt. Al met al moeten we niet onderschatten hoeveel mensen in Nederland achter de boeren staan. Dat blijkt wel uit de enquêtes die veelvuldig gedaan worden bij de consumenten. De Nederlandse landbouw zorgt voor betrouwbare producten, veel werkgelegenheid en daarnaast ook voor natuurbeheer en een leefbaar platteland. Boeren van Nederland, ga zo door! De landbouw hoort gewoon bij Nederland en de burgers staan achter jullie! ●

FERTIPLUS IS TROTS OP DE BOER!!

Het ideale inseminatietijdstip



Ideale inseminatieomstandigheden

Regelmatig wordt bij de inseminatoren en op kantoor geïnformeerd naar het ideale tijdstip van insemineren. Meestal na een periode van wat moeilijker drachtig willen worden van de dieren gaat men zich afvragen of er iets schort aan de opgave van de tochtige koeien en daarmee iets aan het inseminatietijdstip. Dit is begrijpelijk, maar meestal is daar niets mee aan de hand. Men doet het al meerdere jaren goed en krampachtig op zoek gaan naar het ideale inseminatietijdstip is geen oplossing. Meestal spelen er andere factoren, waar we wel winst kunnen halen.

Het meest ideale moment van het insemineren van een tochtige koe, bestaat alleen op papier en in het laboratorium. Koeien zijn levende wezens en omdat de praktijk omstandigheden verschillend zijn, is het lastig om het ideale inseminatiemoment in strakke kaders te vangen. Wat een inseminatie succesvol maakt is het moment dat de vruchtbare spermacellen en eicel elkaar ontmoeten in de meest ideale omgeving, onder de meest ideale omstandigheden. Daarnaast natuurlijk de handeling.

EERST EVEN DE FEITEN OP EEN RIJ:

- De eisprong vindt plus minus 30 uur na aanvang van het springgedrag plaats. Na een half uur is de eicel gearriveerd op de plek van bevruchting, de eicel blijft 8-12 uur vruchtbaar. In deze periode moeten er dus vruchtbare spermacellen aanwezig zijn.
- Sperma heeft na inseminatie 6 uur rijping nodig in de baarmoeder.
- De vruchtbare periode van spermacellen is gemiddeld

24 uur met uitschieters tot 48 uur bij extreem goede bevruchters.

In de praktijk betekent dat dus dat de beste tijd van insemineren 10 tot 24 uur na het begin van de staande tocht is. Dat houdt in dat er nogal wat rek zit in het ideale inseminatietijdstip en dat bij een twee-routesysteem van een inseminatieservice altijd het juiste tijdstip benut kan worden. Opgave voor vroeg of laat in de route zal dus absoluut geen invloed hebben op de bevruchtingsresultaten! We kunnen beter praten over een ideale inseminatieperiode.

Ideale inseminatieomstandigheden bestaan echter wel. Hierbij moet vooral gedacht worden aan zo min mogelijk stress voor dier en inseminator. Wanneer deze omstandigheden optimaal zijn, zal dit ongetwijfeld terug te vinden zijn in de bevruchtingsresultaten.

De ideale omstandigheden voor een tochtige koe zijn wanneer ze vaststaat en/of gesepareerd is in een ruimte waar ze contact houdt met haar koppelgenoten. Wanneer een koe veel stress ervaart, werkt dit enorm averechts op het drachtig worden. Door stress raakt de lichaamstemperatuur onder andere verhoogd, wat een negatieve uitwerking heeft op zowel het sperma als ook op de eicel.

AB HENDRIKSEN
GEEFT UITLEG:

Om het praktisch te maken een paar voorbeelden vanuit mijn ervaring als inseminator: Koeien die in de buurt van hun koppelgenoten vaststaan zijn altijd het rustigst. Bij een rustige benadering hebben de koeien weinig stress en is de inseminatie gedaan voor het dier er erg in heeft. Een extra pré is het wanneer een van nature onrustige koe de vertrouwde stem van de veehouder hoort. Dit doet eigenlijk altijd wonderen. Mocht de koe onverhoopt nog loslopen, dan is assistentie van de veehouder daarom erg welkom, met als resultaat een betere basis voor de inseminatie. Het dier is toch beduidend rustiger bij de veehouder die er dagelijks mee omgaat, dan wanneer een 'vreemde' persoon er alleen mee is. Een aanstormende luid blaffende en bijtende hond is de meest gevaarlijke variant. De koe probeert zo snel mogelijk te vluchten en de inseminator, die zich probeert te focussen op het insemineren, moet zichzelf in veiligheid brengen voor er ongelukken gebeuren. Het sperma op de juiste plek insemineren is in zulke gevallen bijna onmogelijk. De resultaten liggen beduidend onder druk. ●



Klantvriendelijkheid en flexibiliteit staan bij FertiPlus, als dienstverlenend bedrijf pur sang, enorm hoog in het vaandel. We zijn echter ook een bedrijf dat de efficiëntie en doelmatigheid in de gaten moeten houden, om prijstechnisch voor u interessant te blijven. Onze insteek is dan ook om zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van onze klanten en daarnaast alle adressen binnen de (met u) afgesproken tijden afgewerkt te hebben. Daarbij gaan we natuurlijk, met uw hulp, ten aller tijde voor de beste resultaten op uw bedrijf!

In de drukke ochtendroutes richt de dienstdoende inseminator de te rijden route dusdanig in dat hij alle bedrijven tijdig bezocht kan hebben. Daarbij houdt hij zoveel mogelijk rekening met tijdstippen waarop de veehouders beginnen met melken en wanneer de dieren na de melkbeurt in de separatuimten staan. Halsbrekende toeren uithalen in een volle wachtruimte is niet bevorderlijk voor de rust en

planning van de veehouder, niet voor de inseminator en tot slot niet voor het drachtig worden van de koe. Dat proberen we dus zoveel mogelijk te voorkomen. Wanneer ons daarnaast op de opgavelijn gevraagd wordt of we, in verband met rouw, trouw of andere bijzondere omstandigheden, onze bezoektijd af kunnen stemmen op de situatie, wordt daar ten aller tijde gehoor aan gegeven. Wanneer u zich tot uw schrik realiseert dat u een keer vergeten bent te bellen, zal er in overleg ook altijd geprobeerd worden om er een mouw aan te passen. Wanneer we aan alle bovengenoemde criteria willen blijven voldoen, betekent het dat we onmogelijk gehoor kunnen blijven geven aan een verzoek om, vanwege het ideale inseminatietijdstip, vroeg of laat in de route te komen. We behalen er immers geen betere inseminatiere-sultaten mee.

*We rekenen op uw begrip.
Ab Hendriksen*

TE RESERVEREN **JERSEY**

Kl-code	Stiernaam	Vrouwelijk gesekst	Afstamming	Aantal dochters	Lbs melk	% vet	% eiwit	Lbs vet	Lbs eiwit	Frame	Uier	Beenwerk	Celgetal	Vruchtbaarheid dochters	Levensduur	Beta-caseïne	aAa	Prijs / Prijs gesekst
---------	-----------	--------------------	------------	-----------------	----------	-------	---------	---------	-----------	-------	------	----------	----------	-------------------------	------------	--------------	-----	-----------------------

TE RESERVEREN **4M 'SexedUltra Plus, met 4 miljoen zaadcellen per dosis.**

	781674	Got Maid	4M	Harris x Dazzler	431	2008	-0,04	+0,01	87	75	+	+	+	2,68	-2,9	+4,7	A1A2	432	24/43
	781973	Cubswin PP (100% hoornloos)	4M	Slupper-P x Upbeat	0	338	+0,24	+0,12	65	36	+++	++	++	2,96	-1,8	+2,6	A1A2	435	-/41
	780681	Hatari	4M	Avon x Harris	0	1195	-0,11	+0,02	34	47	++	++	+	2,85	-1,3	+3,9	A2A2	423	-/39
	780528	Bellman	4M	Avon x Axis	0	1061	-0,08	-0,02	33	34	++	+++	+	3,98	-0,5	+5,7	A2A2	624	-/39
	780460	Patron	4M	Marlo x Plus	811	406	+0,24	+0,11	67	36	+	++	+	2,89	-0,2	+4,6	A2A2	534	23/39
	781469	Ransom	4M	Avon x Marvel	0	588	-0,01	+0,03	25	27	+	+++	+	2,97	+1,5	+7,2	A2A2	423	21/37
	781385	Jargon	4M	Avon x Critic P	0	334	+0,00	+0,04	16	21	++	+++	+	2,89	+1,9	+5,7	A2A2	264	23/37
	780975	Doyle	4M	Lemonhead x Galvanize	0	507	-0,04	+0,00	16	19	+	+++	++	2,89	-0,5	+4,7	A2A2	345	23/38
	767626	Eclip Pp		Eclipses x Futurity	0	Afkomstig uit diepe productieve koefamilie met hoge gehaltenes.											A2A2	153	15/-
	768756	Moonstar PP		Eclipses x Dallas	0	100% hoornloos. Familie staat garant voor hoge eiwit percentages.											A2A2	543	22/-
	768570	Tango		Tequila x Signature	0	Uit geweldige Canadese koefamilie, moeder EX94, grootmoeder EX92.												432	22/-

MRIJ

PRODUCTIEVERERVING

KENMERKEN

Kl-code	Stiernaam	Afstamming	Aantal dochters	Kg melk	% vet	% eiwit	Kg vet	Kg eiwit	Frame	Uier	Beenwerk	Totaal exterieur	dochter			stier			Prijs
													Vruchtbaarheid	Uiergezondheid	Melksnelheid	Geboortegemak	aAa	Beta-caseïne	

VRIJ BESCHIKBAAR

	36825	Merlijn	Baltimore x Herbert	264	216	+0,28	+0,15	28	18	101	103	102	102	103	101	100	100	345	A1A2	18
	39712	Mombasa (10+2)	Baltimore x Daniel	196	-535	+0,88	+0,34	28	0	100	109	102	104	102	102	99	98	534	A1A2	14
Pink	36726	Ramon	Robel x Timon	108	-31	+0,16	+0,00	9	-1	95	103	97	98	105	100	97	111	345	A2A2	16

	36574	Gerbert	Guido x Herbert	158	129	+0,45	+0,14	35	14	100	98	103	101	97	99	101	99	531	A1A1	14
	768094	Damian	Duisenberg x Guido	166	157	-0,02	+0,11	6	13	101	101	101	101	98	107	96	95			18

TE RESERVEREN

	781510	Roest	Rudass x Bas	71	-37	+0,15	+0,12	8	6	103	108	104	106	100	102	100	97	432		18
Pink	768563	Minkenhof	Matthijs x Manuele 253	48	-86	-0,21	+0,08	-17	2	104	104	104	105	102	103	101	104			18
Pink	39761	Rens	Remco x Rudolf	73	493	+0,09	+0,03	28	20	95	100	101	98	100	102	101	103	453	A1A2	16

TE RESERVEREN **MONTBELIARDE**

Kl code	Stiernaam	Afstamming	Aantal dochters	Info															aAa	Prijs
---------	-----------	------------	-----------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-------

GENOMIC- EN WACHTSTIEREN

767430	Lyon	Ubalm x Valfin	43	Lyon is afkomstig uit een familie waarin melk, gehalten en levensduur diep verankerd zitten. De nummer 9 van de Nederland.																16
765442	Heron	Redon x Natif jb	39	De nummer 7 van de Nederland. Stier blink uit in levensduur, uiergezondheid en vruchtbaarheid. De dochters geven voldoende melk met goed eiwit.																16
780097	Jorky JB	Alibaba x Ugostar	0	Beloftevolle stier uit een vruchtbare familie met bovengemiddeld exterieur. Moeder gemiddeld over 3 lijsten 3,70 eiwit.															543	14
39591	Montoya	Plumitif x Mohair	270	Stier die positief scoort voor melkaanleg, % eiwit uiergezondheid, celgetal, persistentie en dochtervruchtbaarheid. Luxe kalveren, geen pinkenstier.															513	12

TE RESERVEREN **SCANDINAVISCH ROOD** PRODUCTIE

EXTERIEUR GEBRUIKSKENMERKEN

Kl-code	Stiernaam	Vrouwelijk gesekst	Afstamming	Aantal dochters	Kg melk	% vet	% eiwit	Kg vet	Kg eiwit	Totaal Index	Frame	Uier	Benen	Duurzaamheid	Celgetal	Melkbaarheid	Vruchtbaarheid	Beta-caseïne	aAa	Prijs / Prijs gesekst
---------	-----------	--------------------	------------	-----------------	---------	-------	---------	--------	----------	--------------	-------	------	-------	--------------	----------	--------------	----------------	--------------	-----	-----------------------

ANGELER (OP DUITSE BASIS)

781318	Riga		Cigar x Faber	65	1495	-0,23	-0,13	49	42	137	110	114	105	105	110	103		A1A2		24
766596	Malibu		R Degn x Orraryd	62	384	-0,49	+0,03	-22	16	111	104	118	112	107	91	106		A1A2		17
	Nacet		R Facet x Gunnarstop	121	232	-0,11	+0,08	2	15	123	102	112	114	115	111	102		A2A2		18

NOORS ROODBONT (OP NOORSE BASIS)

768738	Gopollen		Braut x Peterslund	5.927	101	111	101	108	102	105	117	126	123		101	108	123	A2A2	423	24
768042	Hoøen (21+4)		K Lens x Lien	8.110	108	117	102	117	109	113	107	124	121		104	113	87		423	22



Daughter Got Maid



Klaas-Jan



Merlijn

TE RESERVEREN **BLAARKOP**

Kl-code	Naam		Afstamming	Kleurslag	Beta-caseïne	aAa	Prijs
	36815	Bertus 12	Willem 5 x Ralmeta's Ruby	roodbont	A1A2	423	14
	39396	Remko RF	Zeillust Henk 3 x Mix	roodfactor		621	12
Pink	39574	Ebel's Han	Ebel V. Fritema x Italie's Sam	roodbont	A2A2	156	12
Pink	36636	Marinus	Italie's Johannes x Italie's Paul	roodbont		423	14
	39380	Marnix 7	Garant x Italie's Frits	roodbont		345	12
Pink	36565	Herman RF	Hemco x Italie's Frits	roodfactor		531	15
Pink	39602	Italie's Meindert RF	Italie's Floris x Italie's Frits	roodfactor	A2A2	453	12
Pink	39892	Sander 8	I. Fabian x Wiebe v.d. Wilg	roodbont	A2A2	435	12
	36794	Jonno RF	Job x Mina's Frits	roodfactor	A2A2	243	15

TE RESERVEREN **LAKENVELDERS**

Kl-code	Stiernaam		Afstamming	Kleurslag	Geboorteverloop	Prijs
36918	Alwin		Hancky x Remco	roodbont		22
36865	Bartus		Blackjack x Toon	roodbont	98	19
36930	Marnix		Spilman Stef x Rein	zwartbont	107	19
36460	Gijs		Heiko x Gorbatsjov	roodbont	100	25
36403	Gozer RF		Emar van Terkuis x Gerard	roodfactor	108	19
36778	Jens rf		Archem 17 x Gentius	roodfactor	102	25
36681	Markus 1		Mark 4 x Lambiek	roodbont	101	19
36874	Willem RF		Mijntjes Thijn x Sander	roodfactor	101	19
36412	Cor		Iwan x Sjaak	roodbont	102	25
36464	Jeroen		Lambiek x Flooris Marc 193	roodbont	104	25
36520	Meindert		Mona's Marcel x Golat	roodbont	103	19
361025	Roberti		Jannes 24 x Pjotr D	zwartbont		19
361065	Klaas Jan		Blankvoorts Its x Mijntjes Thijn	roodbont		19

Preston, een iets andere stier!

De handelskenmerken van de kersverse fokstier Preston zijn naast zijn aantrekkelijke aAa van 156, natuurlijk zijn gezondheidskenmerken (allen boven de 100) en zijn pedigree. Een stier die het moet doen zonder genomics in zijn fokwaarde, maar met moeder Vekis Pansy en moeders moeder RR Polly een degelijke basis heeft om een goede fokstier te worden. RR Polly heeft al meerdere bekende stieren voortgebracht en heeft ondertussen al probleemloos meer dan 100.000 kg melk geproduceerd. Moeder Vekis Pansy is nu met haar 6e lijst bezig en wordt voorspeld op 12.000 kg melk met 4,64 vet en 3,57 eiwit. Ze is iedere keer drachtig van 1 inseminatie,

wat resulteert in een extreem korte tussenkalftijd. Al deze kenmerken waren voor ons een reden om deze stier in te zetten als proefstier: Nu is het zover: Preston is fokstier geworden en overall komen de dochters aan de melk. De boeren zijn wild enthousiast over de melkgift en het exterieur, wat voor ons een goede reden is om de dochters maar eens in de praktijk te gaan bekijken. 27 November was het zover: Een verslagje van Patrick te Voortwis:

Nadat we 's ochtends eerst de gave en melkrijke moeder en zware, krachtige grootmoeder hebben gezien, gingen we vol verwachting op pad.

We hebben deze dag ruim 15 dochters van Preston bekeken en het algemeen beeld was een zeer uniforme groep vaarzen. Het waren lange dieren met een gemiddelde hoogtemaat en bijzonder best gebouwde kruizen. De koeien hebben droge benen die fijn van bot en van een gemiddelde kromming qua zij aanzicht zijn. De uiervererving was van een zeer best niveau. Ze waren lang en hoog aangehecht en hadden een sterke ophangband met goed geplaatste spenen. Prima dieren om door de robot te laten melken. Met hun gezonde uiers produceren de Preston-dochters opvallend makkelijk veel melk, met behoud van een spiertje.

Conclusie: Preston is een goede stier die geen onderind geeft en met een gerust hart breed ingezet kan worden. ●

Preston dochter
1.11 305 dgn 10.666 4.40% vet 3.43% eiwit 131+
Eigenaar: Vliek Holsteins, Ermelo



Bericht van een klant

Sinds 3,5 jaar laat ik mijn jongvee op genomics testen, zodat ik de beste vaarskalveren kan selecteren, die met gemak een ALVA hebben van 22 maanden. Om zo snel mogelijk vooruitgang te boeken en zo veel mogelijk drachtigheden te behalen heb ik de laatste jaren 4M vrouwelijk gesekst sperma bij jullie besteld van de ST-stieren Lucent, Rubicon, Silverado, Delta Lambda en Roxy B. Dit gebruikte ik op mijn pinken. Dit heeft geresulteerd in goed ontwikkelde vaarzen die tegen een stootje kunnen. De bevruchtingcijfers liegen er trouwens ook niet om, net als de teruggekregen genomics-uitslagen van de vaarskalveren!!

Omdat ook van de betere stieren bij jullie 4M gesekst sperma beschikbaar is, gebruik ik nu ook op de top 10 beste koeien van mijn veestapel, 4M gesekst sperma en heb ik weinig missers. Ook nu weer is de bevruchting erg best!

Kortom een goede investering voor een gezonde en rendabele veestapel voor de toekomst! ●


Dubaern Besseling
Melkveehouder in Baak




Advertentie

Agron Rood - een effectief middel tegen klauwproblemen en 'smetplekken'

Agron Rood is een gebruiksklaar middel dat uitermate makkelijk is in gebruik. Met een hand- of rugspuit kunt u de te behandelen gebieden makkelijk inspuiten. Behalve dat Agron Rood een bijzonder effectief middel tegen klauwproblemen en 'smetplekken' is, is het niet schadelijk voor de gezondheid van mens en dier en milieuvriendelijk.



Agron® pakt de bacteriën aan.



Agron® beschermt de klauw.



Hoe werkt Agron Rood?

Bij uiersmet: het te behandelen gebied één maal per dag behandelen met Agron Rood totdat de smetplekken niet meer zichtbaar zijn.

Bij klauwproblemen (Mortellaro): de klauwen niet schoonsprengen met water. Dit vermindert een goede hechting en werking van het product. Spray zowel de voor- als achterkant van de klauw in.

Rundveehouders opgelet!

VVB Silvolde bewijst al jaren, dat het best lukt om geld te besparen. Door onze voordelige tarieven, snelle service en persoonlijke aandacht weten we klanten aan ons te binden.

Bent u nog geen lid?
Jammer voor ons, jammer voor u.
Het is nu tijd om over te stappen.

Bel of mail ons voor een vrijblijvende offerte!



©Meuleman

Boterweg 105
info@vvbsilvolde.nl

7064 ER Silvolde
www.vvbsilvolde.nl

0315-323077



Tijdens de Rundvee en Mechanisatie Vakdagen in Hardenberg op 29, 30 en 31 oktober j.l. kon u in de stand van FertiPlus meedoen aan een prijsvraag. Vele klanten hebben de vragenlijst ingevuld, waarmee een dinerbon van Cafe Restaurant de Tapperij gewonnen kon worden!

De volgende vragen moesten ingevuld worden:

Hoeveel inseminaties deed Ferti Plus in het 20e jaar van haar bestaan?

ANTWOORD: 48.178

Hoeveel kilometers reden alle auto's van ferti Plus in het 20e jaar van haar bestaan?

ANTWOORD: 535.000

Wat is de totale leeftijd van het complete FertiPlus team (29 personen) op 1-11-2019?

ANTWOORD: 1294 jaar

Hoeveel bedraagt het totaal gewicht van alle (8) Ferti Plus vertegenwoordigers schoon aan de haak? ;)

ANTWOORD: 773 kg



De volgende **prijswinnaars** hebben **dinerbonnen t.w.v. €50** in ontvangst mogen nemen: Mts. Klein Geltink, Vorden, Mts. Roerdink-Tiessink, Vorden, J. Beekhof, Deventer, T. Kok, Zelhem, V.O.F. Wieggers-Frerijs, Harreveld, J. te Winkel, Ruurlo, D. Yeboah, Aalten, H. Groenwold, De Punt, Mts. Rietman, Giethmen, H. Willighagen, Bathmen

Wij willen de prijswinnaars nogmaals feliciteren met hun prijzen!



Nieuwe collega

Bij deze stellen we u graag voor aan onze nieuwste en jongste (letterlijk) aanwinst, inseminator **Max Raaben**. Max is 26 jaar en woonachtig in Loil. Sinds 1 december j.l. maakt hij deel uit van ons team. Daarvoor heeft u hem misschien al meerdere keren aan het werk gezien, toen hij ingewerkt werd door zijn collega inseminatoren Hendrik en Ab. Max is een enthousiaste collega, met veel arbeidsvreugde en ambitie. Hij heeft al een aantal jaren ervaring opgedaan tijdens zijn dienstverband bij Abeos en scoort hoge drachtigheidsresultaten. U zult hem voornamelijk in de Liemers en omstreken aan het werk zien, maar gezien zijn flexibiliteit is het ook mogelijk dat u hem elders tegen gaat komen. **Wij wensen Max veel succes en werkplezier bij FertiPlus!**

FertiPlus!



Advertentie

CONTACT **Ig Wopereis** | 06 - 303 747 20 | 0573 - 740 740 | info@fertiplus.nl | www.fertiplus.nl

Loods uw kalveren goed de wintermaanden door!

Kalverdek Calf Coat:

beschermt uw kalf tegen kou en regen.

Bij temperaturen lager dan 10 graden Celcius moeten kalveren die (gedeeltelijk) buiten verblijven eigenlijk een kalverdek op. Hierdoor blijven de dieren op temperatuur en dit ondersteunt het immuunsysteem. Dit helpt problemen als diarree, stress, verkoudheid en groei-stagnatie te voorkomen.



Wist u dat?

Bij een temperatuur van 5 graden of lager, wordt de energie van de melkvoeding gebruikt voor het behouden van de lichaamstemperatuur van het kalf. Dit zal de groei van het kalf belemmeren. Een goed kalverdekje helpt bij het voorkomen van deze problemen.

Refractormeter:

om te bepalen of de biest van voldoende kwaliteit is.

Het is ontzettend belangrijk dat een pasgeboren kalf in de eerste uren na de geboorte biest binnen krijgt van hoge kwaliteit. De kwaliteit van biest wordt bepaald door het droge stofgehalte te meten. Dit kunt u doen door gebruik te maken van een refractometer. Met behulp van dit apparaat weet u in enkele ogenblikken of de biest van voldoende of onvoldoende kwaliteit is. Mocht een koe onverhoopt biest geven die van onvoldoende kwaliteit is dan kunt u uitwijken naar alternatieven.



Free Survival Pack:

wanneer biest van onvoldoende kwaliteit is.

Wanneer een koe biest geeft van onvoldoende kwaliteit zijn er een paar alternatieven. Het heeft de voorkeur om het kalf dan biest van een andere koe te geven waarvan de kwaliteit wel goed is. Wij adviseren om biest van hoge kwaliteit dat over blijft na het voeren van een pasgeboren kalf in te vriezen. Dit kunt u later ontdooien en gebruiken wanneer een koe biest geeft die van onvoldoende kwaliteit is. Heeft u geen ingevroren biest dan kunt u uitwijken naar Free Survival Pack. Dit is gevriesdroogde biest die gegarandeerd van hoge kwaliteit is en daarnaast IBR vrij is. Door deze biest te voeren weet u zeker dat het pasgeboren kalf voldoende antistoffen binnen krijgt wat essentieel is voor een goede ontwikkeling van het afweersysteem. Het is raadzaam om altijd enkele zakjes van deze biest op voorraad te hebben.



Advertentie

DairyMac: de automatisch SPERMAONTDOOIER

Om met het insemineren goede resultaten te behalen is het belangrijk om gestructureerd en secuur te werken. De DairyMac is een apparaat dat u zeer eenvoudig en nauwkeurig kunt instellen om sperma op precies de juiste temperatuur te ontdooien. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat het sperma op een juiste manier ontdooit wordt en onder ideale omstandigheden gebruikt kan worden voor inseminatie.



Kenmerken:

- Digitale thermometer die eenvoudig is in te stellen. Bereik: 20° Celcius t/m 45° Celcius. Dankzij deze functie is het eenvoudig om conventioneel en gesekst op precies de juiste temperatuur te ontdooien.
- Programmeerbare timer: Tot maximaal 10 minuten, in te stellen in stappen van 1 seconde.
- Waterdichte deksel met overdrukventiel.
- Volledige geïsoleerde kolf om de gewenste temperatuur vast te houden.
- Laag energieverbruik.
- De DairyMac wordt geleverd met zowel een 220 volt als 12 volt aansluiting.

CONTACT **Ig Wopereis** | 06 - 303 747 20 | 0573 - 740 740 | info@fertiplus.nl | www.fertiplus.nl

Controleer na iedere inseminatie schets en rietje.
Indien iets niet klopt meld dit dan binnen 48 uur
bij ons op kantoor, telefoonnummer 0573-740740.

Indien u na vier maanden wijzigingen in de
registratie doorgeeft, zijn wij genoodzaakt
hiervoor kosten in rekening te brengen.

Voor actuele tarieven kijkt u op www.fertiplus.nl.

1e route: Opgave van 12.30 tot 06.00 +
Route vanaf 07.00 tot 12.00
2e route: Opgave van 06.00 tot 12.30 +
Route vanaf 13.00 tot 17.30
Zondag-route: Opgave zaterdag 12.30 tot
zondag 08.00 → Wordt
gereden in een route tot
ongeveer 13.00

Opgavelijn voor tochtige koeien: 0573-454441

Alle prijzen zijn onder voorbehoud, excl. BTW
en bij gebruik via FP-inseminatiedienst of in
eigen vat. Eventuele prijswijzigingen voorbe-
houden. Zet- en drukfouten voorbehouden.

De prijzen gaan in per 1 januari 2020 en zijn geldig
tot 1 mei 2020

Bent u benieuwd naar onze tarieven?
Kijk hiervoor op onze website:
www.fertiplus.nl/producten#tarieven.

Check regelmatig onze website en volg ons
op Facebook voor het laatste nieuws.



www.fertiplus.nl



www.facebook.com/FertiPlusBV

